KÄRCHER

T 12/1



www.kaercher.com

5.960-961 A2009544 10/04

德国凯驰－世界顶级清洁品牌

初次使用前，请务必阅读操作手册及安全说明！该机适合商业使用，例如宾馆、学校、医院、工厂、商店、办公室等，并可供租赁。

按以下图示进行各种操作。
















1
3
2
4




1
3
2










ESB 28




1
2








1
2
3










°C
°F
°C
°F
ca. 30 min.

220 – 240 V / 1 ~ 50 Hz / 60 Hz



12 m H05VV – F 2 x 1mm² EU 6.649-091
CH 6.647-547
GB 6.649-092
AUS 6.649-093



P max: 1300 W



max. 24,4 kPa (244 mbar)



max. 61 l/s



12 l



410 mm x 315 mm x 340 mm



6,6 kg



32 mm



L_{pA}: 63 dB (A)



max. 250 W




5.032-597.0
6.904-312.0
6.904-315.0
6.414-802.0
6.414-611.0
5.731-619.0
5.032-674.0
5.343-022.0
6.414-801.0
6.435-707.0
4.515-252.0
6.435-707.0
6.903-850.0
6.903-850.0
4.440-774.0
6.363-182.0
6.906-696.0
5.960-961.0 08.06.2004

德国凯驰 服务中国